1. NOMBRE DEL CONTRATISTA, PERSONA DE CONTACTO Y EL NÚMERO DE CONTRATO

IDC, S.A. / LICDA. EVELYN CABALLERO / 504832 T7001B

2. BREVE RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

OBRAS CIVILES – AMPLIACIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA DE LLANO SANCHEZ

Tabla 1 **Estatus del Análisis Ambiental del Trabajo (JEA)**

Actividad / Descripción de los trabajos	Número de JEA	Área abarcada Ha	Fecha de Aprobación	Aprobado por:	% DE AVANCE
PLATAFORMA PARA ALMACEN	1	72 MTS2	3 DE DICIEMBRE		100
OBRAS CIVILES CIMENTACIONES	2	2560MTS2	23 DE ENERO		99.20
TRASLADO DE MATERIALES	3		1 DE FEBRERO		56.41

3. NÚMERO DE TRABAJADORES EN ACTIVIDADES AMBIENTALES

SE CUENTA CON (3) TRES TRABAJADORES

4. INCIDENTES AMBIENTALES REPORTADOS

Tabla 2 **Categorías y fechas de Incidentes Ambientales**

Fecha	Descripción del Incidente Ambiental	Categoría (1)	HPI (1)	Acciones correctivas tomadas	Fecha de Cierre
	NO HUBO INCIDENTES				

(1) Indicar si se trata de: derrame de hidrocarburos u otro material peligros, daño a la fauna silvestre o domestica, vertido de materiales peligrosos sobre cuerpo de agua, ingreso de sedimentos a un cuerpo de agua, ingreso a área no liberada, excedencias de polvo, daños a restos arqueológicos, otros.
(2) Categorizar como: 1-Insignificativo / 2-Menor / 3-Moderado / 4-Mayor / 5-Catastrofico.

5. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

[Insertar texto]

Tabla 3 Cantidad de Hidrocarburos Consumidos

Tipo	Cantidad (gal)
VEHICULOS LIVIANOS	255
MAQUINARIA PESADA	353
GENERADORES	200

Tabla 4 Cantidad de Agua Consumida

Tipo (1)	Punto de Abastecimiento	Uso (2)	Cantidad (gal)
P	TIENDA/SUPER MERCADO	CONSUMO HUMANO	910

(1) Indicar el tipo de agua: Potable y No Potable
(2) Indicar los diferentes usos del agua: consumo humano, regado de caminos, perforación, etc.

6. MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

6.1 GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS

LOS RESIDUOS GENERADOS SON ALMACENADO EN LA CASETA DE RESIDUOS; LOS MISMOS SON RETIRADOS Y TRASLADADOS HACÍAS LAS ÁREAS DE RECICLAJE Y VERTEDEROS.

Tabla 5 Cantidad (Kg o Lt.) por Tipo de Residuo

Descripción	ORGANICO DOMESTIC	PAPEL /CARTON	VIDRIO	METAL	PLASTICO	PELIGROSO	Punto de Almacenamiento
	19 Kg	15kg/	0	85Kg	78Kg	0	CASETA DE

		18 kg					LLANO SANCHEZ

(1) Indicar el peso del residuo generado por tipo. De ser proyecto de categorías I o II consignar un solo peso para los no peligrosos.

6.2 MANEJO DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS – BIOMEDICOS

Tabla 6 Cantidad y Tipo de Residuos Biomédicos

Responsable del Manejo	Descripción	Punto de Entrega	Fecha de Entrega
	NO HUBO RESIDUOS		

6.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

Tabla 7 Cantidad y Tipo de Residuos Dispuestos

	Punto de Almacenamiento	Tipo de Residuo (Peligroso y/o No Peligroso)	Cantidad (kg o Lt.)	Vehículo de Transporte	Destino Final	Número de Recibo o Manifiesto Adjunto
	CASETA LLANO SANCHEZ	PAPEL	17Kg		RECIMETAL	**17110**
	CASETA LLANO SANCHEZ	PLASTICO	18Kg		RECIMETAL	**16884**
	CASETA LLANO SANCHEZ	ORGANICO	25Kg		BOTADERO MUNICIPAL	

6.4 MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

Describir el punto(s) de almacenamiento(s), los principales usos dados a los MATPEL del mes y especificar la presencia de los MSDS y controles en su almacenamiento y sitios de uso.

Tabla 8 Cantidad de Materiales Peligrosos usados

Tipo del Material Peligroso	Almacenado Mes Anterior	Almacenado Actual	Fechas de Uso y/o Abastecimiento	Observaciones
DIESEL		606.6 GAL		
GASOLINA		30 GAL		

6.5 MITIGACIÓN DE POLVO

Tabla 9 Uso de Agua para Mitigación de Polvo

PUNTOS DE TOMA DE AGUA / RESOLUCIÓN		
CISTERNAS / DIAS TRABAJADOS		
TOTAL DE AGUA USADA (gal/mes)		
AREA CUBIERTA (m^2/mes)		

6.6 CONTROL DE SEDIMENTOS

Tabla 10 Estructuras de Control de Sedimentos

Fecha	Área Protegida (Ha)	Tipo de Estructura (1)	Cantidad m lineales o m^2 (2)	Temporal o Permanente (3)

(1) Instalación de estructuras como: Silt fences, paños/coberturas, pozas de sedimentación, diques disipadores de energía, gaviones, canales de coronación, trabajos en un talud de corte, etc.
(2) Colocar cantidades como: metros lineales de silt fences, canales; cantidad de gaviones y sacos con gravilla usados como barreras de defensa; área cubierta con biomantas, siembra manual, siembra con hidrosiembra, etc.
(3) Indicar el estado de la estructura como: Nueva (recién instalada), Mantenimiento, Malo (debe programarse el mantenimiento/limpieza/cambio de material)

6.7 AREAS CON CONFORMACION FINAL Y REVEGETADAS

NO APLICA REVEGETACION

Tabla 11 Áreas revegetadas y conformación final

UBICACIÓN	AREA CONFORMADA (Ha)	ÁREA REVEGETADA (Ha)

6.8 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DEL MES

[Insertar texto]

Tabla 12 Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo

Tipo de Maquinaria, Equipo y/o Vehículo	Próximo Mantenimiento (indicar numero horas)	Tipo de Mantenimiento Ejecutado en el Mes (horas o km)
Toyota Blanca	131,000 Km	TUNE UP

6.9 BIOMASA Y MADERA REUSADA

NO APLICA BIOMASA

Tabla 13 Cantidad de Biomasa Talada y Madera Reusada

UBICACIÓN	BIOMASA TALADA	MADERA REUSADA

7. ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACION

Tabla 14 Charlas de 5 minutos

Tema	Frente de trabajo	Cantidad Trabajadores	Horas Hombre (*)
HIGIENE, UTILIZACIÓN DE VASOS DESECHABLES, LAVADO DE MANOS	LLANO SANCHEZ	33	0.264
ORDEN Y LIMPIEZA ÁREA DE TRABAJO	LLANO SANCHEZ	39	0.312
DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS Y MATERIALES PELIGROSOS	LLANO SANCHEZ	37	0.296
RECICLAJE DE MATERIALES	LLANO SANCHEZ	37	0.296
UTILIZACIÓN DE VASOS DESECHABLES	LLANO SANCHEZ	37	0.296
ACUMULACIÓN DE AGUA - POSIBLES CRIADEROS	LLANO SANCHEZ	22	0.176
RECICLAJELAVADO DE MANOS	LLANO SANCHEZ	23	0.184
RECICLAJE	LLANO SANCHEZ	23	0.184
ORDEN Y LIMPIEZA	LLANO SANCHEZ	23	0.184
SEGREGACION DE RESIDUOS	LLANO SANCHEZ	23	0.184
RIESGOS ECOLOGICOS	LLANO SANCHEZ	23	0.184

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	LLANO SANCHEZ	23	0.184
ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	LLANO SANCHEZ	26	0.208
HIGIENE Y LAVADO DE MANOS	LLANO SANCHEZ	30	0.24
RIESGOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUSOS	LLANO SANCHEZ	34	0.272
RECICLADO DE MATERIALES	LLANO SANCHEZ	27	0.216
RIESGOS ECOLOGICOS	LLANO SANCHEZ	25	0.2
SEGREGACION DE RESIDUOS	LLANO SANCHEZ	25	0.2
MANEJO DE DESECHOS	LLANO SANCHEZ	25	0.2
RECICLAJE	LLANO SANCHEZ	25	0.2
LAVADO DE MANOS	LLANO SANCHEZ	25	0.2
ORDEN Y LIMPIEZA	LLANO SANCHEZ	25	0.2

(*) – Los 5 minutos deben de ser llevados a horas es decir. 5 minutos = 0.08 horas

8. GALERIA DE FOTOS (las fotos deben de tener fecha y referencia)



COLOCACIÓN DE BÍOMANTA: COLOCACIÓN DE MANTA DE COCO AL TALUD CON HIDROSIEMBRA PARA ESTABILIZAR EL TALUD Y EVITAR LA EROSIÓN.



LIMPIEZA DE CANALETAS: LIMPIEZA MANUAL DE LAS CANALETAS PARA EVITAR LA SEDIMENTACIÓN Y EUTROFICACIÓN.